

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.HI1612

Срок действия с 25.03.2022 по 24.03.2025

№ 0003837

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Сумка санитарная по ТУ 9398-022-18949911-2006.  
Серийный выпуск.

код ОК  
21.20.24.170

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 9398-022-18949911-2006

код ТН ВЭД  
3006 50 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ СпецТехСбыт». ОГРН: 1027700368970, ИНН: 7711086470. Адрес: 117574, РОССИЯ, г. Москва, ул. Новоясеневский пр., д.6, корп 1,2. Телефон: 660-15-47, 424-11-51, адрес электронной почты: sales@sts-med.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ СпецТехСбыт». ОГРН: 1027700368970, ИНН: 7711086470. Адрес: 117574, РОССИЯ, г. Москва, ул. Новоясеневский пр., д.6, корп 1,2. Телефон: 660-15-47, 424-11-51, адрес электронной почты: sales@sts-med.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 18729R от 25.03.2022 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛО5

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

М.А. Шуршова  
инициалы, фамилия

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации